



eduroam

Handleiding webinterface

Inhoudstafel	
Handleiding eduroam webinterface	2
Inleiding	3
Login-pagina	3
Hoofdpagina	4
Beheer van uw radius-servers	6
Beheer van uw domeinen	9
Beheer van de testgebruikers	11
Beheer van de toegangspunten	13
Informatie over de radius-servers van Belnet	16
Beheer van uw paswoord	16

Handleiding eduroam webinterface

Inleiding

De online registratiedienst vereenvoudigt het beheer van uw radiusservers, uw domeinen en bepaalde administratieve gegevens met betrekking tot de eduroam-dienst.

Dit document is een gebruikersgids die u door de verschillende stappen van deze nieuwe tool loodst en de diverse elementen toelicht die u in het kader van de dienst kunt leveren en beheren.

Loginpagina


U surft gewoon naar <https://register.eduroam.be>. De eerste pagina die verschijnt, is de loginpagina van de Belnet-diensten.

Geef uw gebruikersnaam en uw paswoord in.


Uw gebruikersnaam heeft de volgende vorm:
uw_naam_voornaam@uwinstelling.be

Bent u uw paswoord vergeten of is het de eerste keer dat u inlogt, dan kunt u uw paswoord wijzigen of vernieuwen.

Opgelet: u hebt alleen toegang tot het systeem als u alle administratieve stappen om u in te schrijven op de dienst hebt doorlopen.



Hoofdpagina



Zoals u op het bovenstaande scherm kunt zien, bestaat de site uit twee delen. Het linkerdeel bevat een menu waarmee u toegang krijgt tot uw specifieke gegevens. Het rechterdeel bevat informatie over het menu.

Na uw authenticatie op de site verschijnt er in het rechterdeel van de pagina een samenvatting van de gegevens die u ons hebt bezorgd.

Op diezelfde pagina kunt u de URL wijzigen met informatie over de implementatie van eduroam in uw instelling, door op de link te klikken.

Het menu bevat 7 items:

- **Your radius servers:** hier kunt u de verschillende instellingen definiëren van uw radiusservers die verbonden zullen worden met de radiusservers van Belnet.
- **Your realms:** hier kunt u de domeinen definiëren waarvoor eduroam zal worden geconfigureerd.
- **Your location:** hier kunt u de beschikbare eduroam-locaties of -toegangspunten bepalen in uw instelling, en de gegevens met betrekking tot die toegangspunten.
- **Your test users:** hier kunt u de gegevens invoeren over één of meer testgebruikers. Die kunnen dan tests uitvoeren tijdens de configuratiefase en een monitoring opzetten voor het Belgische knooppunt.
- **Belnet Radius:** hier vindt u alle gegevens (IP-adres, Belnet-testgebruiker) om uw radius-servers te verbinden met de radiusservers van Belnet.
- **Password:** om uw gebruikersnaam en paswoord te beheren.
- **Home:** om terug te keren naar de startpagina.

Beheer van uw radiusservers


De eerste keer dat u op het menu **Your radius servers** klikt, verschijnt het volgende scherm:



The screenshot shows the Belnet Eduroam Register Service interface. The header includes the Belnet logo and the text 'dedicated connectivity'. The main title is 'Belnet Eduroam Register Service'. On the left, there is a navigation menu with options: Home, Your radius servers, Your realms, Your kerberos, Your host users, RADIUS Radius, Admin (with sub-options: Validate, Manage data), and Password. Below the menu, the user's name 'Philippe Van Hecke' and email 'philippe@belnet.be' are displayed. The main content area is titled 'List of configured radius servers' and contains a link 'Click here to add new radius server' and an 'Add' button. The footer shows '© 2017 Belnet - Disclaimer - Contact' and the 'belspo.be' logo.

In het rechterdeel van het scherm kunt u de gegevens invoeren over uw eerste radiusserver. Klik op **Add**.

Er verschijnt een nieuw scherm met een formulier.



The screenshot shows the Belnet Eduroam Register Service interface with the 'Add radius servers' form. The header and navigation menu are the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Add radius servers' and contains a list of instructions: 'Not a valid IPv4 public address', 'please provide a valid public IP address', and 'Should be seen as Belnet public view. Be you need to run this your domain config'. The form fields are: 'IP address' (10.0.0.1), 'Auth port' (379), 'Account port' (379), 'Client shared secret' (c1pDR8qUJ29p75H7.0uM.usCG5), 'Proxy shared secret' (m1u707ms.u2Rk2D5-RK0sVLD90E), 'Priority' (5), and 'So only' (checked). There is an 'Add' button at the bottom of the form. The footer is the same as in the previous screenshot.

Dit formulier omvat de volgende velden:


- **IP address:** in dit veld moet u het IP-adres van uw radius-server invoeren. Het moet om een geldig publiek IP-adres gaan.
- **Auth port:** in dit veld moet u de UDP-poort ingeven die u gebruikt voor de authenticatie. De standaardpoorten zijn normaal gezien 1812 of 1645.
- **Account port:** in dit veld moet u de UDP-poort ingeven die u gebruikt voor de accounting. De standaardpoorten zijn normaal gezien 1813 of 1646.
- **Client shared secret:** in dit veld moet u de gedeelde sleutel invoeren die zal worden gebruikt door uw radiusserver wanneer hij in verbinding staat met onze radiusservers. U moet die sleutel gebruiken in het proxy-gedeelte van de configuratie van uw radiusserver. De gedeelde sleutel moet minimaal 8 tekens en maximaal 31 tekens bevatten. Hij moet een reeks alfanumerieke tekens bevatten, een combinatie van tekens in kleine letters en hoofdletters, een aantal symbolen zoals '&!@ ...'.
- **Proxy shared secret:** in dit veld moet u de gedeelde sleutel invoeren die zal worden gebruikt door onze radiusservers wanneer ze in verbinding staan met uw radiusserver. U moet die sleutel gebruiken in het **Client**-gedeelte van de configuratie van uw radiusserver. De gedeelde sleutel moet minimaal uit 8 tekens en maximaal uit 31 tekens bestaan. Hij moet een reeks alfanumerieke tekens bevatten, een combinatie van tekens in kleine letters en hoofdletters, een aantal symbolen zoals '&!@ ...'.
- **Priority:** als u verschillende radiusservers hebt, bevat dit veld de volgorde waarin onze radiusservers verbinding maken met de uwe. Daarbij wordt eerst verbinding gemaakt met de radiusserver met de laagste prioriteit.
- **Sp only:** activeer dit veld als u alleen op eduroam aansluit als service provider.

Als u alle velden hebt ingevuld, hoeft u alleen nog op **Add** te klikken. Als u niet alle velden correct hebt ingevuld, verschijnt het formulier opnieuw, met bijkomende informatie voor de onjuist ingevulde velden.

Hebt u het formulier correct ingevuld, dan verschijnt er een pagina met een samenvatting van de gegevens en de verwerkingsstatus van uw toevoeging.

Beheer van uw domeinen

Als u op het menu **Your realms** klikt, verschijnt in het rechterdeel de domeinbeheerpagina.



Deze infopagina bevat verschillende tabellen met de lijst van de domeinen (Realms) die momenteel geconfigureerd zijn voor uw instelling.

De geldige en actieve domeinen verschijnen in de tabel **List of valid and active realms**. Deze domeinen zijn daadwerkelijk geconfigureerd op de radiusservers van Belnet.

De domeinen die u gedesactiveerd hebt, worden weergegeven in de tabel **List of disabled and non-active realms**. Deze domeinen zijn niet meer geconfigureerd op de radiusservers van Belnet, maar wel nog altijd geregistreerd.

Opgelet: alle wijzigingen van de gegevens van uw domeinen moeten gevalideerd worden door ons technisch team.

De domeinen die nog door ons gevalideerd moeten worden, verschijnen in de tabel **List of realms awaiting validation**.

Als de lijst van domeinen leeg is, hebt u meteen de mogelijkheid om een nieuw domein toe te voegen. In dat geval klikt u gewoon op **Add** in het rechterdeel van de pagina.

Vanaf deze pagina kunt u al uw domeinen beheren via de actielijst en de **Execute**-knop.

U kunt de volgende acties uitvoeren op uw domeinen:

- **Edit:** om uw domeinen te wijzigen
- **Add:** om een nieuw domein toe te voegen
- **Disable:** om een domein tijdelijk te desactiveren
- **Enable:** om een voordien gedesactiveerd domein opnieuw te activeren
- **Delete:** om een domein te schrappen

Zodra u de actie hebt gekozen, hoeft u alleen nog op **Execute** te klikken om ze uit te voeren. De actie heeft uitsluitend betrekking op het vooraf geselecteerde domein (kolom **Selected**).

Om een nieuw domein toe te voegen, klikt u gewoon op **Add**. Er verschijnt dan een scherm dat u vraagt om uw domein in te voeren.

Voer in het veld **Name** uw domeinnaam in, in de vorm: **uw_instelling.be**.



The screenshot shows the 'Belnet Eduroam Register Service' interface. At the top left is the Belnet logo with the tagline 'dedicated connectivity'. The main heading is 'Belnet Eduroam Register Service'. On the left is a navigation menu with the following items: 'Home', 'Your radius servers', 'Your realms', 'Your locations', 'Your test users', 'RADIUS status', 'Admin' (with sub-items 'Validate' and 'Manage data'), and 'Resync'. Below the menu is the contact information for Philippe Van Hecke (philippe@belnet.be). The main content area is titled 'Add realm' and contains a message '1 field is required', a text input field labeled 'Name', and an 'Add' button. At the bottom of the page, there is a navigation bar with links for 'Home', 'Eduroam', and 'Contact', and the 'belspo.be' logo on the right.

Beheer van de testgebruikers

Om te testen of uw radiusinfrastructuur correct geconfigureerd is, is er voor elk van de door u geregistreerde domeinen een testgebruiker nodig. In de nabije toekomst willen we een monitoringinstrument ontwikkelen waarvoor eveneens een testgebruiker vereist is.

U zult die gebruikers kunnen beheren en registreren. Als u op **Your test user** klikt, verschijnt de volgende pagina:



The screenshot shows the 'Belnet Eduroam Register Service' interface. On the left is a navigation menu with options like 'Home', 'Your test users', and 'Add'. The main content area is titled 'List of test users' and contains a table with columns: OuterLogin, InnerLogin, Password, Outer methode, Inner methode, Valid from, Valid until, and Selected. A single user is listed in the table. Below the table is an 'Execute' button.

OuterLogin	InnerLogin	Password	Outer methode	Inner methode	Valid from	Valid until	Selected
philipp@tlnat.be	spo@tlnat.be	12345678	PAP	CHAP	2014-04-01 00:00:00	2014-04-01 00:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>

Deze infopagina bevat een tabel met de lijst van de testgebruikers die momenteel geconfigureerd zijn voor uw instelling, evenals hun status.

Als de lijst van testgebruikers leeg is, hebt u meteen de mogelijkheid om een nieuwe testgebruiker toe te voegen. In dat geval klikt u gewoon op **Add** in het rechterdeel van de pagina.

Vanaf deze pagina kunt u al uw testgebruikers beheren via de actielijst en de **Execute**-knop.

U kunt de volgende acties uitvoeren op uw testgebruikers:

- **Edit**: om de parameters van uw testgebruikers te wijzigen
- **Add**: om een nieuwe testgebruiker toe te voegen
- **Delete**: om een testgebruiker te schrappen

Zodra u de actie gekozen hebt, klikt u gewoon op **Execute** om ze uit te voeren. De actie heeft alleen betrekking op de vooraf geselecteerde gebruiker (kolom **Selected**).

Om een nieuwe gebruiker toe te voegen, klikt u gewoon op **Add**. Er verschijnt dan een scherm dat u vraagt om de gegevens van de gebruiker in te voeren.

- **Cert:** in dit veld kunt u een gebruikerscertificaat invoeren in PEM-formaat als de gebruikte **Ext auth EAP-TLS** is.
- **Valid from** en **Valid until:** deze twee velden definiëren de geldigheidsduur van de testgebruiker.

Hebt u meer dan één domein dat aangesloten is op de eduroam-dienst, dan is het beter om een testgebruiker te hebben per domein.

Beheer van de toegangspunten

De gegevens over de lokalisatie van de toegangspunten zijn niet verplicht. Het is de bedoeling een Google map-kaart in te vullen met daarop alle locaties met eduroam-toegang (zie

http://monitor.eduroam.org/eduroam_map.php?kml=europe_capital)

Als u klikt op **Your location**, verschijnt de volgende pagina:

Deze infopagina bevat een tabel met de lijst van de eduroam-toegangspunten die momenteel geconfigureerd zijn voor uw instelling.

Als de lijst leeg is, hebt u meteen de mogelijkheid om een nieuwe locatie toe te voegen. In dat geval klikt u gewoon op **Add** in het rechterdeel van de pagina.

Vanaf deze pagina kunt u al uw toegangspunten beheren via de actielijst en de **Execute**-knop.

U kunt de volgende acties uitvoeren op uw toegangspunten:

- **Edit:** om de gegevens over een toegangspunt te wijzigen
- **Add:** om een nieuw toegangspunt toe te voegen
- **Delete:** om een toegangspunt te schrappen

Zodra u de actie gekozen hebt, klikt u gewoon op **Execute** om ze uit te voeren. De actie heeft alleen betrekking op de vooraf geselecteerde gebruiker (kolom **Selected**).

Om een nieuwe locatie toe te voegen, klikt u gewoon op **Add**. Er verschijnt dan een scherm dat u vraagt om de locatiegegevens in te voeren.


- **Auth method:** type beveiliging voor de wifi-toegangspunten.
- **Description:** een korte beschrijving of commentaar.

Informatie over de radiusservers van Belnet

Als u op **Belnet Radius** klikt, vindt u alle informatie terug over de radiusservers van Belnet en over een testgebruiker in het domein 'Belnet.be'. Dankzij die informatie kunt u uw servers correct configureren en tests uitvoeren.

Beheer van uw paswoord

Als u op **Password** klikt, verschijnt de “paswoordbeheer”-pagina.



Op deze pagina kunt u uw paswoord wijzigen (**change your password**) of vernieuwen als u het vergeten bent. U volgt dan gewoon de instructies die verschijnen als u op de bijgaande link klikt.